## 实验室管理员自查结果录入流程

		$\langle \hat{\mathbf{N}} \rangle$	☰ 首页	/ 日常自查							F 7 税増新(税収管理员)> L 3 税増新(税収管理员)>
基	3	安全检查系统	活动名称	ň±λ 【	EQ						海加
育	•		序号 活动	名称 活动发起部	n	自查时	5		检查频率	秋念	操作
		检查活动 へ	1 11	实验室建设	与设备管理处	2024-0	5-14 00:00:00至2024-05-14	00:00:00	每月	进行中	编辑 删除 查看结果
									共1条 < 1	→ 15条页 ~	跳至 1 页
		隐患审核									
		隐患整改									
		整改审核									
	•	系統管理 🗸 🗸									
			☰ 首页 /	日常自查 / 添加日常自查						[] 倪煜昕(陳)	(管理员 ) ~
æ 査	5	安全检查系统	<ul> <li>活动名称</li> </ul>	XX学院实验室白查							
育		巡查组管理	- 检查时段	2024-05-16	8 2024-05-23						
	•	检查活动 へ	•使用的标本	高等学校实验室安全检查项 >							
		安全检查	• 检查频率	〇 每天 〇 每周 🖲 每月 〇 其	饱						
		日常自直		说明:检查烦率选择每周、每月,系	统将按自然围(月自动生成活动计划,不足	是一局/月别接一周/月生成					
		隐患审核	白香对象		1 个实验室 取消选择						
		隐患整改	* 检查指标项	● 全部 ○ 自定文							
		2000-000	显否允许超时地报								
		安全台账	貿易介绍		x' x,	• ••••  = •  = • @ ;= •	-				
		检查統計 🗸									
		系统管理 🗸									
				元素路径:			字数统计				
				<b>探交</b> 取消							

院级管理员在"日常自查"模块中添加自查活动。各学院根据自身情况选择需检查的指标项。

		≡	首页 / 我的自查					() (1866 (SANTAR) -
安全检查系统		(53)	BR (BEA)	意況				
■ 月的日面		原号	活动名称	活动发展到门	日查时际	检查频率	状态	10th
• DERX		3	11	实验室建设和设备管理处	2024-85-14 至 2024-85-14	每月	進行中	
						共1条 (	1 ) 15 多原~	跳至 1 页
	RAMERAN RAMERAN DER RESER	Retrist	Reside         1           Reside         1           Reside         1           State         1	Reserve         Image: Control of the second se			・ たかかめ         ・         ・ たかかめ         ・         ・         ・	

2. 实验室管理员点击"自查"。

		☰ 首页 / 我的自查 / 我的自查结果		11	倪煜斯( <u>实验室管理员</u> ) ~
盘查	安全检查系统	11			
٨	■ 我的自查	典验室名称 清绘入共验室名称 检查时段 2024-05-14	1至2024-05-14 > 查到		121
	<ul> <li>RE22</li> </ul>	座号 实验室名称	检测时间	是否已查	180
	□ 安全台際	1 30.2	2024/05/14 至 2024/05/14	四 共1余 < 1 > 15⊛页∨ 5	拉盘 跳至 1 页

3. 显示出该实验室管理员名下的所有实验室后,点击"检查"。

	🚍 800 / 1809 88 / 1809 88 / 1809 88 / 1809 88 ( 1800 88 / 1809 88 / 1800 88									
安全检查系统	3664									
<ul> <li>我的自查</li> <li>DERX</li> </ul>	<u>兼任体系</u> 规算转度 教育培训 安全性入 安全性質 正验培师 安全设施 基础安全 化学安全 生物安全 辐射安全与核时间管制 机电等安全 特种设备与常规心物设备									
	<b>学校初前会主告任祭系</b> 宝教室安全工作物入学校政策研究第五 ○ 6号 ○ 不合告 ○ 不過号									
	有较级实验室安全工作课任人为级导机问 ○ 会性 ○ 不会性 ○ 不会性									
	有明确的实验是要定要理察察察									
Radaming-partners										
	●報知家来始至安全用任何 ○ 合告 ○ 不会用 和家愿订实验室安全用任何 ○ 合告 ○ 不会用									
	实验室展展会会条件模拟									
	明確正確認定而高裕低低化及其配置 ○ 合理 ○ 不合用 ○ 不信用									
	\$210\$8566									
	EXEMPLITIES     EXEMPLIF     EXEMPLITIES     EXEMPLITIES     EXEMPLITIES     EXEMPLITIE									

4. 实验室管理员将所有指标项检查后,点击"提交检查"即可。